



Doosan Infracore Portable Power

Noticias de repuestos – octubre de 2009

Índice:

- Gran concurso de repuestos en el sur de Marruecos: Felicidades a los ganadores
- NOVEDAD: Herramientas de diagnóstico de motores
- Fichas de datos de seguridad ahora disponibles en BobcatNet
- Transporte: Tiempo estimado de llegada en BobcatNet
- Láminas de espuma para los productos de Portable Power
- **PROMOCIÓN: Aceite Protec, punterolas y cinceles, y correas**



Felicidades a los ganadores

Moroccan Great South 2009 Parts Contest



Al equipo de repuestos le complace dar la enhorabuena a los ganadores del Concurso de repuestos 2009:



Nadeem Iqbal Hassan - *AlFutaim*



Ivan Appelt - *Bobcat República Checa*



Mariusz Dmoch - *Asco*



Emmanuel Leemans - *Euromat*



Rosolino D'Agostino - *Air Service*



Juhani Rouhikko - *Rocca Group*



Doosan Infracore Portable Power

Noticias de repuestos – octubre de 2009

Herramientas de diagnóstico de motores

Las nuevas herramientas de diagnóstico de motores para motores Cummins, Yanmar y John Deere son la novedad de la gama de repuestos Portable Power de Doosan.



P/N 46518098

Herramienta de diagnóstico para motores Cummins (QC5100): P/N 46518098

- PowerSpec CE lee la configuración de los motores Cummins
- PowerSpec CE transfiere un HotSpec creado por la aplicación PowerSpec PC para su motor Cummins
- PowerSpec CE lee errores activos e inactivos
- PowerSpec CE elimina los errores inactivos
- PowerSpec CE lee y pone a cero la información de desplazamiento del vehículo
- QuickCheck CE lee la información electrónica del subsistema del motor y del vehículo
- QuickCheck CE lee los parámetros operativos del motor/vehículo
- QuickCheck CE lee y almacena los errores activos e inactivos
- QuickCheck CE lee y almacena la información de la placa de datos
- La información almacenada en el equipo de mano QC5100 puede descargarse a un ordenador con ActiveSync®
- Los parámetros operativos mostrados por QuickCheck CE pueden cambiarse usando QC Configurator

Para obtener más información, consulte la hoja de datos 40006.

Herramienta de diagnóstico para motores Yanmar: P/N 46518086

- Lee y almacena códigos erróneos
- Registra el rendimiento del motor
- Programa el controlador del motor
- Programa información nueva de la bomba o de los inyectores de combustible en ECU

Para obtener más información, consulte la hoja de datos 40004.



P/N 46518086



Doosan Infracore Portable Power

Noticias de repuestos – octubre de 2009

Herramientas de diagnóstico de motores (continuación)



Herramienta de diagnóstico básico de motores para motores John Deere (Murphy): P/N 46518080

- Muestra todos los valores CAN emitidos por el motor
- Incluye toda la información de temperatura, presión, voltaje y carga porcentual, además de los códigos de diagnóstico de los errores (DTC) activos y almacenados
- Permite mostrar un único parámetro o cuatro parámetros al mismo tiempo
- Proporciona información del arranque para las bujías incandescentes y los calentadores de aire de admisión (si fuera necesario)

Para obtener más información, consulte la hoja de datos 40005.



P/N 46518080

Herramienta de diagnóstico completo de motores para motores John Deere

P/N 46520607 DVD de instalación de la herramienta de diagnóstico para JD (software para portátiles)

P/N 46520615 Kit de conexión del equipo de la herramienta de diagnóstico para JD (del motor al portátil)

P/N 46520789 Kit de programación ECU para JD (programación para oficina)



JOHN DEERE Service **ADVISOR™**

- Reprogramación a través de John Deere Custom Performance, pruebas de diagnóstico del rendimiento y recuperación de códigos de diagnóstico de errores, etc. Y mucho más.
- Contiene manuales técnicos actualizados de componentes y para operadores del motor para toda la serie de motores.
- Ofrece una búsqueda inteligente de la información mediante palabras clave
- Permite guardar los registros electrónicos de los problemas antiguos
- Portabilidad para llevar la información al lugar de trabajo sin tener que llevar una multitud de papeles
- Capacidad para realizar diagnósticos remotos en el futuro a través de distintos protocolos inalámbricos entre los que se incluye el Bluetooth
- Fácil instalación/actualización
- Capacidad para personalizar el diseño de la pantalla de Windows


Para obtener más información, consulte la hoja de datos 40009.



Doosan Infracore Portable Power

Noticias de repuestos – octubre de 2009

Fichas de datos de seguridad ahora disponibles en BobcatNet



En BobcatNet, en la sección [Portable Power > Parts > Material Safety Data Sheets](#), encontrará las fichas de datos de seguridad para:

Aerosol-Beige – SP
Pintura beige
Combustible diesel
Aceite de motor IR
Anticongelante
Batería de plomo

Desecante químico
Fluido hidráulico
Aceite protector para motores 15-40 W
Aceite protector
Aceite para taladros de roca 100

Aceite para taladros de roca 220
Aceite para taladros de roca 460
Tratamiento de aceite STP
XHP1001
XHP405
XHP605



Welcome | [Portable Power](#) |
Welcome

[Home](#) | [Search](#) | [My](#)



Material Safety Data Sheets



Dear DI Portable Power Dealer,
You are currently viewing the DI Portable Power Parts pages on BobcatNet-ESA.
If you should require other parts information than published below, do not hesitate to contact e.g.

PortablePowerService@dii.doosan.com



Same level topics

- Portable Compressors
- Generators
- Light Towers & Balloon Light
- Compressor Modules
- Light Compaction
- Construction Tools
- Parts Policies & Operating Standards
- Parts News 2009 Mailings
- Morocco contest
- Material Safety Data Sheets**

Root


- [Aerosol-Beige- SP](#)
- [Beige Paint](#)
- [Diesel Fuel MSDS](#)
- [IR Engine Oil MSDS](#)
- [Kilfrost MSDS](#)
- [Lead Acid Battery MSDS](#)
- [Moisture Magnet Chemical Desiccant](#)
- [MSDS-hydraulic fluid](#)
- [Protec 15-40w eng oil Safety data Sheet](#)
- [ProTec MSDS](#)
- [Rock Drill Oil 100](#)
- [Rock Drill Oil 220](#)
- [Rock Drill Oil 460](#)

Si tiene algún problema para conectarse a BobcatNet, póngase en contacto con Roberto Stella (dirección de correo electrónico: robertostella@dii.doosan.com)



Doosan Infracore Portable Power

Noticias de repuestos – octubre de 2009



Transporte: Tiempo estimado de llegada en BobcatNet

Como informamos en la notificación que enviamos por correo electrónico el 27 de agosto, se ha actualizado el calendario de pedidos de existencias y se ha colgado en BobcatNet. Ahora, muestra el tiempo estimado de llegada (ETA) de los envíos de repuestos.

Este archivo Excel puede descargarse desde: [BobcatNet/Portable Power/Parts/Parts Policies & Operating Standards /Stock Order Calendar Sept 2009.](#)

No ha cambiado nada para los países de la UE. La novedad es que **ahora tenemos un calendario de pedidos de existencias elaborado y disponible para los países NO EUROPEOS (exportación)**. Esperamos que este calendario amplíe la información sobre los detalles del transporte.

Para obtener más información o plantear preguntas, no dude en ponerse en contacto con su representante de Atención al cliente de repuestos en Dublín.



PORTABLE POWER - NEW STOCK ORDER CALENDAR - 2009



EU				
Country	Code	Order Day (at latest 03:45 pm CE)	Loading Day	ETA
Belgium	B	Wednesday 1	Monday 2	Tuesday 2
Luxemburg	LU	Wednesday 1	Monday 2	Tuesday 2
United Kingdom	GB	Wednesday 1	Monday 2	Thursday 2
Ireland	IRL	Wednesday 1	Monday 2	Friday 2
The Netherlands	NL	Thursday 1	Tuesday 2	Wednesday 2
France	FR	Thursday 1	Tuesday 2	Thursday 2
Spain (excl. Islands)	E	Friday 1	Wednesday 2	Tuesday 3
Portugal	P	Friday 1	Wednesday 2	Tuesday 3
Austria	A	Friday 1	Wednesday 2	Monday 3
Italy	I	Friday 1	Wednesday 2	Tuesday 3
Lithuania	LT	Monday 1	Thursday 1	Wednesday 2
Latvia	LV	Monday 1	Thursday 1	Wednesday 2
Estonia	EST	Monday 1	Thursday 1	Wednesday 2
Hungary	H	Monday 1	Thursday 1	Wednesday 2
Bulgaria	BG	Monday 1	Thursday 1	Thursday 2
Poland	PL	Monday 1	Thursday 1	Tuesday 2
Greece	GR	Monday 1	Thursday 1	Friday 2
Czech Republic	CZ	Tuesday 1	Friday 1	Tuesday 2
Slovenia	SLO	Tuesday 1	Friday 1	Tuesday 2
Slovakia	SK	Tuesday 1	Friday 1	Tuesday 2
Romania	RO	Tuesday 1	Friday 1	Thursday 2
Sweden	S	Tuesday 1	Friday 1	Tuesday 2
Finland	FIN	Tuesday 1	Friday 1	Tuesday 2
Denmark	DK	Tuesday 1	Friday 1	Tuesday 2
Germany	D	Tuesday 1	Friday 1	Tuesday 2

NON-EU				
Country	Code	Order Day (at latest 03:45 pm CE)	Documentation ready (Self-Collect)	Loading Day
Jersey	JE	Tuesday 1	N/A	Monday 2
Guernsey	GG	Tuesday 1	N/A	Monday 2
La Reunion	RE	Thursday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
La Reunion	RE	Monday 1	Wednesday 1 evening	Thursday 1
New Caledonia	NC	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Canaries Island	N/A	Thursday 1	N/A	Wednesday 2
Switzerland	CH	Thursday 1	N/A	Wednesday 2
Cyprus	CY	Thursday 1	Tuesday 2 evening	Wednesday 2
Middle East	N/A	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
United Arab Emirates	AE	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Oman	OM	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Jordan	JO	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Bahrain	BH	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Saudi Arabia	SA	Wednesday 1	Tuesday 2 evening	Wednesday 2
Iran	IR	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Qatar	QA	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Kuwait	KW	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Australia	AU	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Israel	IL	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
LAAP	N/A	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Colombia	CO	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Ecuador	EC	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Honduras	HN	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
United States	US	Wednesday 1	Tuesday 2 evening	Wednesday 2
Korea	KR	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
China	CN	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Singapore	SG	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Japan	JP	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Pakistan	PK	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Kazakhstan	KZ	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
India	IN	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Russia	RU	Tuesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Ukraine	UA	Wednesday 1	Monday 2 evening	Tuesday 2
Turkey	TR	Friday 1	Wednesday 2 evening	Thursday 2
Norway	NO	Monday 1	N/A	Friday 1
Iceland	IS	Monday 1	Thursday 1 evening	Friday 1
South Africa	ZA	Thursday 1	Wednesday 2 evening	Thursday 2
Algeria	DZ	Friday 1	Wednesday 2 evening	Thursday 2
Nigeria	NG	Friday 1	Wednesday 2 evening	Thursday 2
Tunis	TN	Friday 1	Wednesday 2 evening	Thursday 2
Egypt	EG	Friday 1	Wednesday 2 evening	Thursday 2

Si tiene algún problema para conectarse a BobcatNet, póngase en contacto con Roberto Stella (dirección de correo electrónico: robertostella@dii.doosan.com)



Doosan Infracore Portable Power

Noticias de repuestos – octubre de 2009



Láminas de espuma para los productos de Portable Power

Con el fin de suministrar láminas de espuma para productos Portable Power de Doosan, hay que invertir mucho tiempo, todavía más si se trata de máquinas antiguas.

Además, debido a que las cantidades necesarias son pequeñas, proporcionalmente resulta muy caro.

Para solucionar este problema, ahora Doosan Portable Power ofrece **láminas de espuma completas** de las cuales **los clientes pueden cortar** la forma correcta para su propia aplicación individual.



NÚMERO DE REFERENCIA	MEDIDAS
92949742	1,9 m x 1,5 m x 25 mm de grosor (7'x 5'x 1" de grosor)
92949759	0,95 m x 1,5 m x 25 mm de grosor (3'x 5'x 1" de grosor)
92949767	1,9 m x 1,5 m x 50 mm de grosor (7'x 5'x 2" de grosor)
92949775	0,95 m x 1,5 m x 50 mm de grosor (3'x 5'x 22 de grosor)



Doosan Infracore Portable Power

Promociones de octubre de 2009

PROMO

Aceite Protec



-10%

Punterolas y cinces

-10%



Correas



-10%

Oferta válida desde el 1 hasta el 31 de octubre de 2009. Los descuentos se aplican sobre los precios netos. Los precios son franco fábrica y están sujetos a cambios sin previo aviso.